



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇEŞME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G25-741

02.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor No - Revizyon No

Report No - Revision No

: G25-741

Analizin Amacı

Purpose of Analysis

: ÖZEL İSTEK

Numuneyi Gönderen / Customer Name

Customer Name

: MEAL BOX YEMEK VE TEKN. A.Ş

Adres

Address

: DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80/101-102 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı

Sampling Report Date and Number

:

Numunenin Cinsi - Adı - Kodu

Type - Name - Code of the Sample

: ÇORBA KABI

Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number

Serial / Batch / Seal Number

:

Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı

Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name

:

Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi

Production and Expiration Date of the Sample

:

Numunenin Geldiği Tarih / Saat

Numunenin Geldiği Tarih / Saat

: 31.01.2025 / 16:00:00

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

Analysis Start and End Date

: 31.01.2025 / 25.02.2025

Numune Miktarı / Ambalaj Durumu

Sample Quantity / Packaging Status

: 10 Adet / NUMUNE POŞETİ

Numune Kabul Sıcaklığı

Sample Acceptance Temperature

: 11,3 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -

Karar Kuralı: -

As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇEŞME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Yusuf ACAR

Kim. Analiz Bir. Sor.

R. of Chemical analysis

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

R. S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR

28.02.2025

Hasan DEĞER

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 16.01.2025

Sayfa: 1/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-741

02.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kaynağı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Toplam Migrasyon (Bitkisel Yağ Simulanlı) *Total Migration (Vegetable Oil Simulant)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	1	-	-		TS EN 1186-2:2006	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri B %3'Lük Asetik Asit Çözeltilisi) *Total Migration (3% Acetic Acid)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri A %10'Lük Etil Alkol Çözeltilisi) *Total Migration (10% Ethyl Alcohol)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U

"*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

"s" marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "DY" Değerlendirme Yapılamıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizliği, "L.D." Limit Değer

Abbreviations: "E": Evaluation, "P": Pass, "F": Fail, "N.I.": Not Interpreted, "M.U.(±)": Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 16.01.2025

Sayfa: 2/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇEŞME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G25-740

02.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor No - Revizyon No

Report No - Revision No

: G25-740

Analizin Amacı

Purpose of Analysis

: ÖZEL İSTEK

Numuneyi Gönderen / Customer Name

Customer Name

: MEAL BOX YEMEK VE TEKN. A.Ş

Adres

Address

: DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80/101-102 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı

Sampling Report Date and Number

:

Numunenin Cinsi - Adı - Kodu

Type - Name - Code of the Sample

: ANA YEMEK KABI

Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number

Serial / Batch / Seal Number

:

Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı

Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name

:

Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi

Production and Expiration Date of the Sample

:

Numunenin Geldiği Tarih / Saat

Numunenin Geldiği Tarih / Saat

: 31.01.2025 / 16:00:00

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

Analysis Start and End Date

: 31.01.2025 / 25.02.2025

Numune Miktarı / Ambalaj Durumu

Sample Quantity / Packaging Status

: 10 Adet / NUMUNE POŞETİ

Numune Kabul Sıcaklığı

Sample Acceptance Temperature

: 11,3 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -

Karar Kuralı: -

As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇEŞME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Yusuf ACAR

Kim. Analiz Bir. Sor.

R. of Chemical analysis

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

R. S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR

28.02.2025

Hasan DEĞER

Laboratuvar Müdürü

Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 16.01.2025

Sayfa: 1/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-740

02.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kaynağı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Toplam Migrasyon (Bitkisel Yağ Simulanlı) *Total Migration (Vegetable Oil Simulant)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	1	-	-		TS EN 1186-2:2006	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri B %3'Lük Asetik Asit Çözeltilisi) *Total Migration (3% Acetic Acid)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri A %10'Lük Etil Alkol Çözeltilisi) *Total Migration (10% Ethyl Alcohol)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U

"*" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

"s" marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "DY" Değerlendirme Yapılamıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizliği, "L.D." Limit Değer

Abbreviations: "E": Evaluation, "P": Pass, "F": Fail, "N.I.": Not Interpreted, "M.U.(±)": Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 16.01.2025

Sayfa: 2/2

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr