



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLI I

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇE ME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G25-740

02.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor No - Revizyon No : G25-740
Report No - Revision No

Analizin Amacı : ÖZEL STEK
Purpose of Analysis

Numuneyi Gönderen / Customer Name : MEAL BOX YEMEK VE TEKN. A.
Customer Name

Adres : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80/101-102 EYÜPSULTAN/ STANBUL
Address

Numune Alma Tutar ve Tarihi ve Sayısı :
Sampling Report Date and Number

Numunenin Cinsi - Adı - Kodu : ANA YEMEK KABI
Type - Name - Code of the Sample

Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number :
Serial / Batch / Seal Number

Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı :
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name

Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi :
Production and Expiration Date of the Sample

Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 31.01.2025 / 16:00:00
Numunenin Geldiği Tarih / Saat

Analizin Başlama ve Biti Tarihi : 31.01.2025 / 25.02.2025
Analysis Start and End Date

Numune Miktarı / Ambalaj Durumu : 10 Adet / NUMUNE PO ET
Sample Quantity / Packaging Status

Numune Kabul Sıcaklığı : 11,3 °C
Sample Acceptance Temperature

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Zımsız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-Dari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Mü terinin belirmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇE ME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genel ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği in k=2 olarak alınan genel ölçüm katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -

Karar Kuralı: -

As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇE ME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Yusuf ACAR

Kim. Analiz Bir. Sor.
R. of Chemical analysis

e-imzalıdır / signed

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.
R.S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASD K OLUNUR
28.02.2025

Hasan DE ER
Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatures Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32
Yayın Tarihi: 18.12.2024
Revizyon No: 01
Revizyon Tarihi: 16.01.2025
Sayfa: 1/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83
info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-740

02.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kayna ı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Toplam Migrasyon (Bitkisel Ya ı Simulantı) *Total Migration (Vegetable Oil Simulant)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	1	-	-		TS EN 1186-2:2006	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri B %3'Lük Asetik Asit Çözeltisi) *Total Migration (3% Acetic Acid)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri A %10'Lük Etil Alkol Çözeltisi) *Total Migration (10% Ethyl Alcohol)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U

*** i aretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

*** marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" De erlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun De il, "DY" De erlendirme Yapılmıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizli i, "L.D." Limit De er
Abbreviations: "E": Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 16.01.2025

Sayfa: 2/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇE ME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0513-T

AB-0513-T
G25-741
02.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

Rapor No - Revizyon No : G25-741
Report No - Revision No
Analiz Amacı : ÖZEL STEK
Purpose of Analysis
Numuneyi Gönderen / Customer Name : MEAL BOX YEMEK VE TEKN. A.
Customer Name
Adres : DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80/101-102 EYÜPSULTAN/ STANBUL
Address
Numune Alma Tutarı / Tarih ve Sayısı :
Sampling Report Date and Number
Numunenin Cinsi - Adı - Kodu : ÇORBA KABI
Type - Name - Code of the Sample
Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number :
Serial / Batch / Seal Number
Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı :
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name
Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi :
Production and Expiration Date of the Sample
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 31.01.2025 / 16:00:00
Numunenin Geldiği Tarih / Saat
Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi : 31.01.2025 / 25.02.2025
Analysis Start and End Date
Numune Miktarı / Ambalaj Durumu : 10 Adet / NUMUNE PO ET
Sample Quantity / Packaging Status
Numune Kabul Sıcaklığı : 11,3 °C
Sample Acceptance Temperature

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Zımsız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-Dari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Mü terinin belirmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇE ME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karlıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen geneli letimli ölçüm belirsizliği, standart belirsizliği in k=2 olarak alınan geneli letme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerler ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -
Karar Kuralı: -
As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer. KAZLIÇE ME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability
Disclaimer Declaration: -
Decision Rule: -

Yusuf ACAR

Kim. Analiz Bir. Sor.
R. of Chemical analysis

e-imzalıdır / signed

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.
R.S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASD K OLUNUR
28.02.2025

Hasan DE ER
Laboratuvar Müdürü
Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32
Yayın Tarihi: 18.12.2024
Revizyon No: 01
Revizyon Tarihi: 16.01.2025
Sayfa: 1/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / stanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83
info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-741

02.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kayna ı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Toplam Migrasyon (Bitkisel Ya ı Simulanti) *Total Migration (Vegetable Oil Simulant)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	1	-	-		TS EN 1186-2:2006	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri B %3'Lük Asetik Asit Çözeltisi) *Total Migration (3% Acetic Acid)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U
*Toplam Migrasyon (Gıda Benzeri A %10'Lük Etil Alkol Çözeltisi) *Total Migration (10% Ethyl Alcohol)	mg/dm2	Tespit Edilemedi	0,2	-	-		TS EN 1186-3:2022	TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Mad. ve Malz. Teb.	10	U

*** i aretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

*** marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" De erlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun De il, "DY" De erlendirme Yapılmıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizli i, "L.D." Limit De er
Abbreviations: "E": Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat Daldırma, 100°C 1 saat, ardından 70°C 6 saat

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik mza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmı tır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 16.01.2025

Sayfa: 2/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / stanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-313

CERTIFICATE

RESPORT RESTAURANT PASTACILIK ORGANİZASYON TOPLU YEMEK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80/101-102 EYÜP / İSTANBUL / TÜRKİYE

TCS Belgelendirme, yukarıda adı geçen kuruluşun Yönetim Sisteminin aşağıda ayrıntıları verilen yönetim sistemi standardının gerekliliklerine uygun olduğunu denetlendiğini ve uygun bulunduğunu tasdik eder. Bu çok sahali bir sertifikadır, ek sahalar bir sonraki sayfada listelenmiştir.

TCS Certification certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standard detailed below. This is a multi-site certificate, additional sites are listed on the next page.

TS EN ISO 14001:2015

RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ VE CATERING HİZMETLERİ

RESTAURANT MANAGEMENT AND CATERING SERVICES

EA/IAF Code 30

Sertifika No / Certificate No: EM 240112-TR

Sertifika İlk Yayın Tarihi /
Certificate Date 26.04.2024

Sertifika Son Basım Tarihi /
Certificate Last Issue Date 26.04.2024

Mevcut Belgelendirmenin Geçerlilik Periyodu /
Validity Date of Current Certification Period 26.04.2024 _ 25.04.2027

SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ : 25.04.2025



Barbaros Mah. Halk Cad. Kent Sokak No: 10 Ataşehir / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcscert.com www.tcscert.com

Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.

V01

1/2



**RESPORT RESTAURANT PASTACILIK ORGANİZASYON TOPLU YEMEK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Sertifika No / Certificate No: EM-00 240112-TR

TS EN ISO 14001:2015

Merkez / Head Quarter

DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:80/101-102 EYÜP / İSTANBUL
RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ VE CATERING HİZMETLERİ

ŞUBE 1 / BRANCH 1

RAMAZANOĞLU MAH. ŞEHİT BAYRAMÇAKIRGÖZ SOKAK NO:7 PENDİK / İSTANBUL RESTORAN
İŞLETMECİLİĞİ VE CATERING HİZMETLERİ

ŞUBE 2 / BRANCH 2

SAĞLIKLI LEZZETLER DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO: 80/92 KAT:4 EYÜP / İSTANBUL
RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ VE CATERING HİZMETLERİ

ŞUBE 3 / BRANCH 3

KARADENİZLİLER MAH. BAŞYİĞİT CAD. NO:412 BAŞISKELE / KOCAELİ
RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ VE CATERING HİZMETLERİ

SERTİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ : 25.04.2025



Barbaros Mah. Halk Cad. Kent Sokak No: 10 Ataşehir / İSTANBUL
T: 0216 573 55 53 F: 0216 573 88 01 info@tcscert.com www.tcscert.com

Bu belge müşterinin TCS prosedürlerine uyduğu sürece geçerlidir.
This certificate is valid during the customer obeys the TCS procedures.



2/2